

セクション 1: 物質／混合物および会社情報

1.1. 製品特定名

製品形態 : 混合物
製品名 : CXG-1104
別名 : シリコーン分散液

1.2. 該当純物質または混合物の関連特定用途および使用禁止用途

物質／混合物の用途 : 業務用のみ

1.3. 安全データシートの作成者に関する詳細

NuSil Technology LLC
1050 Cindy Lane
Carpinteria, California 93013
USA
(805) 684-8780
regcomp@nusil.com
www.nusil.com

1.4. 緊急時の連絡先電話番号

緊急連絡先電話番号 : 800-424-9300 CHEMTREC(米国内)、(703) 527-3887 CHEMTREC(米国以外)

セクション 2: 危険有害性情報

2.1. 物質または混合物の分類

GHS 分類
健康に対する危険有害性 : 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性、区分2B

2.2. ラベル要素

注意喚起語(GHS-JP) : 警告
危険有害性情報(GHS-JP) : 眼刺激(H320)

注意書き

[予防策] : 取扱い後は手、前腕部、その他の露出部をよく洗うこと(P264)
[対応] : 眼に入った場合: 水で数分間、注意深く洗浄すること。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること(P305+P351+P338)
眼の刺激が続く場合: 医師の診断、手当てを受けること(P337+P313)

分類につながらないその他の危険有害性 : 既存の眼疾患、皮膚疾患、または呼吸器系疾患がある場合は、暴露によりこれらの疾患が悪化するおそれがある。

2.3. その他の危険有害性

分類に影響しないその他の危険有害性 : 既存の眼疾患、皮膚疾患、または呼吸器系疾患がある場合は、暴露によりこれらの疾患が悪化するおそれがある。

セクション 3: 組成／成分情報

3.1. 物質

3.2. 混合物

名称	濃度	化学式	官報公示番号		CAS 番号
			CSCL 番号	ISHL 番号	
メチル水素ジメチルシロキサンおよびジメチルシリコーン、ビニル基末端ジメチルシロキサンとの反応生成物	7～17%	特記なし	(7)-467		156065-02-0
ジメチルシロキサンおよびジメチルシリコーン	83～93%	特記なし	(7)-476		63148-62-9

セクション 4: 応急措置

4.1. 応急措置の説明

- 一般的な応急措置 : 意識のない場合は、口から何も与えてはならない。気分が悪い場合は、医師の診察を受ける(可能な場合はラベルを提示する)。
- 吸入した場合の応急措置 : 症状が見られる場合: 屋外に退避し、暴露の疑いのある区域の換気を行う。呼吸困難が続く場合は医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合の応急措置 : 汚染された衣類を脱ぐ。汚染された領域を水で15 分間以上洗い流す。刺激が生じた場合や、刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- 眼に入った場合の応急措置 : 眼に入った場合: 水で数分間、注意深く洗浄すること。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。水で数分間、注意深く洗浄すること。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。痛み、瞬き、または発赤が続く場合には、医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合の応急措置 : 口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の診察を受ける。

4.2. 急性と遅延型の両方を含む、最も重要な症状と影響

- 症状／損傷 : 強い眼刺激。
- 吸入した場合の症状／損傷 : 蒸気の吸引により呼吸器への刺激が生じるおそれがある。
- 皮膚に付着した場合の症状／損傷 : 軽度の皮膚刺激を引き起こすおそれがある。
- 眼に入った場合の症状／損傷 : 眼刺激。
- 飲み込んだ場合の症状／損傷 : 大量に飲み込んだ場合: 胃腸の炎症。

4.3. 即時の医療措置および特別な治療の適応となる症状

気分が悪い場合は、医師の診察を受ける(可能な場合はラベルを提示する)。

セクション 5: 火災時の措置

5.1. 消火剤

- 適切な消火剤 : 散水、霧状消火剤、二酸化炭素、泡消火剤、粉末消火剤。
- 不適切な消火剤 : 強力な放水を使用してはならない。強力な放水の使用により火災が拡大するおそれがある。

5.2. 物質または混合物に由来する特別な危険

- 火災危険性 : 可燃性ではないが、高温では燃焼するおそれがある。
 爆発危険性 : 本製品は爆発性はない。
 反応性 : 通常の条件では有害な反応は発生しない。

5.3. 消火時の注意事項

- 火災に関する予防措置 : 化学物質による火災の消火は慎重に行うこと。
 消火時の指示 : 露出した容器の冷却には、散水あるいは水の噴霧を使用する。
 消火時の防護 : 呼吸用保護具を含む適切な防護具を装着していない者は、火災発生エリアには立ち入ってはならない。
 その他の情報 : 消火活動の際の流出物が排水設備や水路に入らないようにすること。

セクション 6: 漏出時の措置

6.1. 人体に対する注意事項、保護具、および緊急措置

- 一般的な措置 : 眼、皮膚、衣類との長時間の接触は避けること。吸引を避ける(蒸気、ミスト、スプレー)。

6.1.1. 緊急救援隊以外の人員

- 防護具 : 適切な個人用保護具(PPE)を使用すること。
 緊急措置 : 不必要な人員を退避させる。

6.1.2. 緊急対応にあたる人員

- 防護具 : 洗浄担当のスタッフには適切な防護具を装着させること。
 緊急措置 : 漏出した区域の換気を行う。

6.2. 環境に対する注意事項

下水および公共用水への流入を防止する。

6.3. 封じ込めおよび浄化の方法・機材

- 封じ込め : 漏出した物質を防壁または吸収材で封じ込め、移動および下水や河川への流入を防止する。
 浄化方法 : 漏出した物質を迅速に除去し、回収した物質は安全に廃棄する。漏出の発生時には、監督官庁に通報すること。

6.4. 他のセクションの参照事項

セクション 8「暴露防止および保護措置」を参照のこと。

セクション 7: 取扱いおよび保管

7.1. 安全な取扱いに関する注意事項

- 加工時の追加的有害危険性 : 高温の有機化合物の蒸気またはミストは、空気と混ざると自然発火しやすくなるという性質があり、発火温度よりも低い温度で発火するおそれがある。発火温度は、蒸気量が増加した場合や蒸気と空気の接触時間が長くなった場合、また気圧の変化により低くなる。高温での加工(特に真空状態)において、発火が生ずる場合がある。加熱時: 少量のホルムアルデヒドの発生。
 安全な取扱いに関する注意事項 : 眼や皮膚への接触を避け、蒸気やミストを吸引しないようにすること。
 衛生対策 : 労働安全衛生手順に従って取り扱うこと。飲食や喫煙の前には手やその他の露出した部位を刺激性の少ない石鹸と水で洗い、作業場を離れる際にも再度洗うこと。本製品の使用時には飲食または喫煙をしないこと。

CXG-1104

安全データシート

SDS JIS(Z 7253:2012)

7.2. 安全な保管の条件(混触危険性を含む)

- 技術的対策 : 適用される規則を遵守すること。
- 保管条件 : 乾燥した、涼しくて換気の良い場所に保管すること。使用していない場合は、容器を閉めておくこと。混触危険物質を避けて保管すること。熱、直射日光を避けること。
- 混触危険物質 : 強酸。強塩基。強力な酸化剤。

7.3. 特定の最終用途

業務用のみ。

セクション 8: 暴露防止/保護措置

8.1. 管理基準

- 衛生対策 : 労働安全衛生手順に従って取り扱うこと。飲食や喫煙の前には手やその他の露出した部位を刺激性の少ない石鹼と水で洗い、作業場を離れる際にも再度洗うこと。本製品の使用時には飲食または喫煙をしないこと。

8.2. 暴露防止

- 適切な設備対策 : 十分な換気が行われるようにすること(特に狭いエリアにおいて)。国/地域の規則を確実に遵守すること。暴露の危険性のある区域のすぐ近くに、緊急用の洗眼器および安全シャワーを設置しなければならない。
- 個人用保護具 : 保護衣。防護ゴーグル。手袋。換気が不十分な場合:呼吸用保護具を着用。



- 保護衣の素材 : 耐化学物質性の素材および繊維。
- 手の保護 : 耐化学物質性の保護手袋を着用すること。
- 眼の保護 : 化学物質用のゴーグルまたは安全眼鏡。
- 皮膚および身体の保護 : 適切な保護衣を着用すること。
- 呼吸器系の保護 : 換気が不十分な場合は、呼吸用保護具を着用すること。
- その他の情報 : 本製品の使用時には飲食または喫煙をしないこと。

セクション 9: 物理的および化学的特性

9.1. 基本的な物理的・化学的特性に関する情報

- 物理状態 : 液体
- 外観 : 無色。ペースト。
- 臭い : 軽度。
- 臭いの閾値 : データなし
- pH : データなし
- 相対蒸発速度(酢酸ブチル=1) : データなし
- 融点 : データなし
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : データなし

CXG-1104

安全データシート

SDS JIS(Z 7253:2012)

引火点	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
燃焼性(固体、気体)	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対蒸気密度(20°C)	: データなし
相対密度	: データなし
溶解度	: 水:不溶性
オクタノール／水分配係数(Log Pow)	: データなし
オクタノール／水分配係数(Log Kow)	: データなし
動粘度	: データなし
動粘性係数	: データなし
爆発特性	: データなし
酸化特性	: データなし
爆発限界	: 該当なし

9.2. その他の情報

揮発性有機化合物含量 : 1%未満

セクション 10: 安定性および反応性

10.1. 反応性

通常の条件では有害な反応は発生しない。

10.2. 化学的安定性

標準的溫度および圧力下では安定状態。

10.3. 有害反応の可能性

有害な重合は発生しない。

10.4. 避けるべき条件

直射日光。極端な高温または低温。裸火。熱。混触危険物質。

10.5. 混触危険物質

強酸。強塩基。強力な酸化剤。

10.6. 危険有害な分解生成物

炭素酸化物(一酸化炭素、二酸化炭素)。ケイ素酸化物。ホルムアルデヒド。ホルムアルデヒドは発がん性を持つ物質であり、皮膚および呼吸器系に対して感作物質として作用する可能性がある。ホルムアルデヒドはまた、呼吸器および眼への刺激を引き起こす可能性がある。炭化水素。

セクション 11: 有害性情報

11.1. 毒性影響に関する情報

急性毒性	: 未分類
皮膚腐食性／刺激性	: 未分類
眼に対する重篤な損傷性／刺激性	: 眼刺激。
呼吸器感作性または皮膚感作性	: 未分類

CXG-1104

安全データシート

SDS JIS(Z 7253:2012)

生殖細胞変異原性	: 未分類
発がん性	: 未分類
生殖毒性	: 未分類
特定標的臓器毒性(単回暴露)	: 未分類
特定標的臓器毒性(反復暴露)	: 未分類
吸引性呼吸器有害性	: 未分類

セクション 12: 環境影響情報

12.1. 毒性

追加情報なし

12.2. 残留性および分解性

CXG-1104	
残留性および分解性	立証されていない。

12.3. 生物蓄積性の可能性

CXG-1104	
生物蓄積性の可能性	立証されていない。

12.4. 土壌中の移動性

追加情報なし

12.5. その他の有害な影響

その他の情報 : 環境への放出を避けること。

セクション 13: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄物処理方法

生態系 - 廃棄物質 : 地域/地区/国内/国際規則に従って、内容物/容器を廃棄すること。

セクション 14: 輸送上の注意

ADR/RID/IMDG/IATA に準拠

国際規制	追加情報なし
日本における規制	追加情報なし
その他の情報	: 補足情報なし

14.1. UN 番号

輸送規制の観点では危険物品なし

14.2. 国連正式輸送品名

該当なし

14.2 追加情報

その他の情報 : 補足情報なし。

陸上輸送

追加情報なし

CXG-1104

安全データシート

SDS JIS(Z 7253:2012)

海上輸送

追加情報なし

航空輸送

追加情報なし

セクション 15: 適用法令

アジア/太平洋地域の規制

ジメチルシロキサンおよびジメチルシリコーン(63148-62-9)

オーストラリア化学物質インベントリー (AICS) に記載
中国現有化学物質名録 (IECSC) に記載
日本の化審法既存および新規化学物質 (ENCS) 一覧に記載。
韓国の既存化学物質目録 (ECL) に記載。
ニュージーランド化学物質台帳 (NZIoC) に記載。
フィリピン化学品および化学物質インベントリー (PICCS) に記載

メチル水素ジメチルシロキサンおよびジメチルシリコーン、ビニル基末端ジメチルシロキサンとの反応生成物 (156065-02-0)

日本の化審法既存および新規化学物質 (ENCS) 一覧に記載。
中国現有化学物質名録 (IECSC) に記載
韓国の既存化学物質目録 (ECL) に記載。
ニュージーランド化学物質台帳 (NZIoC) に記載。
フィリピン化学品および化学物質インベントリー (PICCS) に記載

セクション 16: その他の情報

改訂日 : 2013 年 10 月 28 日

データソース : 本文書は日本の危険有害性情報の伝達方法の基準である JIS Z 7253:2012 における SDS (安全データシート) の要件に準拠して作成された。

SDS 日本 GHS 混合物

本書に記載の情報は本安全データシートの日付の時点で正確なものであり、誠実さをもって提供されるものである。本文書に記載の情報および意見の使用、また製品の使用条件は、NuSil Technology の管理範囲外であり、製品の安全な使用条件に関する判断の義務は使用者が負うものとする。